


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

COMPACTEUR DE DECHETS

BC 473 RS-5





Dimensions en mm

	A	B	B2	B3	D	H	H4	K	L
BC 473 RS-5	3500	3198	3110	2885	1660	3820	2130	600	9230

Volume(s) d'expédition en m3

BC 473 RS-5	112,757
--------------------	---------

Caracteristiques Techniques

BOMAG BC 473 RS-5

Poids

Poids max. de service	kg	26.500
Poids de service CECE	kg	25.700
Charge sur essieu avant CECE	kg	12.300
Charge sur essieu arrière CECE	kg	13.400

Caracteristiques de marche

Vitesse avant (1)	km/h	0- 4,5
Vitesse arrière (1)	km/h	0- 4,5
Vitesse avant (2)	km/h	0- 12,0
Vitesse arrière (2)	km/h	0- 12,0
Aptitude en pente max. (Dependant des ca	%	100
Force max. de poussée	kN	281

Entrainement

Fabricant du moteur		Merc. Benz/MTU
Type		OM 936 LA
Norme sur les gaz d'échappement		Stage V / TIER4f
Traitement des gaz d'échappement		SCR+DOC+DPF
Refroidissement		Liquide
Nombre de cylindres		6
Puissance ECE R 120	kW	210,0
Puissance SAE J 1349	hp	281,0
Régime du moteur	min-1	2.200
Commande de translation		hydrost.
Tension de service	V	24

Roues de compactage

Largeur avant	mm	900
Largeur arrière	mm	900
Diamètre extérieur (avant)	mm	1.660
Diamètre extérieur (arrière)	mm	1.660
Nombre de dents/couteaux avant		40
Nombre de dents/couteaux arrière		40
Largeur de compactage par roue	mm	1.013

Freins

Frein de service		hydrost.
Frein de parking		hydroméc.

Direction

Système de direction		artic.oscil.
Mode de direction		hydraulique
Angle de braquage +/-	grad	35
Angle d'oscillation +/-	grad	15
Rayon de braquage intérieur	mm	3.762

Capacites

Carburant	l	375,0
Huile hydraulique	l	260,0
AdBlue ®	l	40,0

Sous réserve de modifications techniques. Les machines peuvent être illustrées avec des options.

Equipements standards

Equipements en option

- Roues de compactage Polygon, dents avec capuchon interchangeable
- Pelle (3200mm)
- Roues de compactage Premium avec dents très résistantes à l'usure
- CD-Radio
- Chauffage auxiliaire
- Gyrophare
- Extincteur
- Peinture couleur spéciale
- Système anti-vol électrique avec code numérique
- Outillage
- Grille de protection pour cabine
- Tachygraphe
- Kit hivernal
- Install. de ventilation de protection (Prééquipement)
- Système de pelle crantée
- LED Phares de travail
- Kit hivernal 115V
- Kit hivernal 230V
- Grillage de protection, arrière
- TELEMATIC POWER

