


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

COMPACTEUR DE DECHETS

BC 773 RS-5





Dimensions en mm

	A	B	B2	B3	D	H	H4	K	L
BC 773 RS-5	3890	3800	3692	3467	1810	4060	2170	650	9720

Volume(s) d'expédition en m3

BC 773 RS-5	149,960
-------------	---------

Caracteristiques Techniques

BOMAG BC 773 RS-5

Poids

Poids max. de service	kg	37.100
Poids de service CECE	kg	36.400
Charge sur essieu avant CECE	kg	18.875
Charge sur essieu arrière CECE	kg	17.525

Caracteristiques de marche

Vitesse avant (1)	km/h	0- 4,0
Vitesse arrière (1)	km/h	0- 4,0
Vitesse avant (2)	km/h	0- 7,5
Vitesse arrière (2)	km/h	0- 7,5
Vitesse avant (3)	km/h	0- 12,0
Vitesse arrière (3)	km/h	0- 12,0
Aptitude en pente max. (Dependant des ca	%	100
Force max. de poussée	kN	394

Entrainement

Fabricant du moteur		Merc.-Benz
Type		OM 471 LA
Norme sur les gaz d'échappement		Stage V / TIER4f
Traitement des gaz d'échappement		DOC+DPF+SCR
Refroidissement		Liquide
Nombre de cylindres		6
Puissance ISO 9249	kW	340,0
Puissance SAE J 1349	hp	456,0
Régime du moteur	min-1	1.700
Commande de translation		hydrost.
Tension de service	V	24

Roues de compactage

Largeur avant	mm	1.125
Largeur arrière	mm	1.125
Diamètre extérieur (avant)	mm	1.810
Diamètre extérieur (arrière)	mm	1.810
Nombre de dents/couteaux avant		55
Nombre de dents/couteaux arrière		55
Largeur de compactage par roue	mm	1.238

Freins

Frein de service	hydrost.
Frein de parking	hydroméc.

Direction

Système de direction		artic.oscil.
Mode de direction		hydraulique
Angle de braquage +/-	grad	40
Angle d'oscillation +/-	grad	15
Rayon de braquage intérieur	mm	3.756

Capacites

Carburant	l	650,0
Huile moteur	l	39,0
Huile hydraulique	l	350,0
AdBlue ®	l	40,0

Sous réserve de modifications techniques. Les machines peuvent être illustrées avec des options.

Equipements standards

Equipements en option

- ☐ Roues de compactage Polygon, dents avec capuchon interchangeable
- ☐ Roues de compactage Premium avec dents très résistantes à l'usure
- ☐ Pelle 3800mm
- ☐ Système de pelle crantée
- ☐ Chauffage auxiliaire
- ☐ Extincteur
- ☐ Peinture couleur spéciale
- ☐ Huile biologique
- ☐ Install. de ventilation de protection (Prééquipement)
- ☐ Verrouillage à clé du capot (antivol)
- ☐ Outillage
- ☐ Tachygraphe
- ☐ Kit hivernal 115V
- ☐ Kit hivernal 230V
- ☐ TELEMATIC POWER



PRF 930 32 010

080720 Sa01

BOMAG
Hellerwald
D-56154 Boppard
B.P. 5162
D-56149 Boppard
Tél. (0)6742 - 1000
Fax (0)6742 - 3090

