Liquide Hydraulique Haute Performance Komatsu HO56-HE

Éconergétique. Synthétique. Durable.



- Huile hydraulique anti-usure à base de zinc faite de fluide synthétique.
- Procure des performances exceptionnelles en fait de démarrage à froid ainsi qu'une excellente résistance à l'oxydation à haute température.
- Contribue à résoudre le problème de la dégradation de l'huile des machines fonctionnant dans des environnements chauds.
- Formule spéciale qui conserve sa plage de viscosité pendant toute la durée de vie du fluide.
- Offre un meilleur rendement énergétique pour réduire la consommation de carburant et prolonger les intervalles entre les vidanges d'huile.

COMMANDEZ-LE AUJOURD'HUI POUR PROFITER DES PROPRIÉTÉS DE PERFORMANCE EXCEPTIONNELLES DU LIQUIDE HYDRAULIQUE KOMATSU HO56-HE.



DES PIÈCESAUTHENTIQUES

Faire toute la différence™

Liquide Hydraulique Haute Performance Komatsu HO56-HE

Le fluide Komatsu HO56-HE est un liquide hydraulique anti-usure conçu pour offrir une performance supérieure. Différent des fluides hydrauliques anti-usure classiques fabriqués à partir d'huile minérale, le liquide Komatsu HO56-HE est plutôt fait à partir d'un fluide synthétique qui procure des performances exceptionnelles en fait de démarrage à froid et une excellente résistance à l'oxydation à haute température.

Le liquide hydraulique Komatsu HO56-HE est spécialement formulé pour aider à résoudre le problème de la dégradation de l'huile des machines fonctionnant dans des environnements chauds. Cela en fait le choix idéal pour tout un éventail d'usages pour lesquels les huiles hydrauliques ISO VG 68 et ISO VG 46 sont utilisées, tout particulièrement pour l'équipement utilisé à température élevée, notamment dans des environnements rigoureux ou des installations industrielles chaudes.



Productivité Accrue

Le liquide hydraulique Komatsu HO56-HE a le potentiel de durer plus longtemps que les huiles anti-usure classiques, réduisant ainsi les temps d'arrêt nécessaires aux vidanges de routine. Entre outre, il est compatible avec les huiles hydrauliques anti-usure, ce qui peut permettre aux responsables des chantiers de remplacer toutes les huiles hydrauliques de leur flotte d'équipements mobiles et stationnaires par une seule, simplifiant ainsi leur programme d'entretien continu.



Renforcement De La Sécurité

Le liquide hydraulique Komatsu HO56-HE contribue à empêcher les soupapes de coller, ce qui permet de consacrer moins de temps à faire « l'entretien réactif » des composants des systèmes hydrauliques qui tombent souvent en panne. Et moins de travaux de remplacement signifie un niveau de risque moindre de procéder à des remplacements de composants inutiles et évitables.



DÉCOUVREZ LA DIFFÉRENCE
DU LIQUIDE HYDRAULIQUE
ANTI-USURE AVANCÉE HO56-HE
DE KOMATSU, CONÇUE POUR
OFFRIR UNE PERFORMANCE
SUPÉRIEURE.



Coûts De Fonctionnement Réduits

En tant que fluide hydraulique plus éconergétique, le Komatsu HO56-HE peut réduire les coûts globaux en carburant comparativement aux fluides hydrauliques antiusure classiques.

